



SILVER Premium

Seria akumulatorów rozruchowych, w której zastosowano osiągnięcia technologiczne pozwalające na znaczne podwyższenie parametrów rozruchowych przy zachowaniu dotychczasowych gabarytów. Silver Premium to akumulatory dla użytkowników ceniących sobie niezawodność i wysokie prądy rozruchu.

Zastosowanie:

- samochody osobowe,
- samochody dostawcze.

Konstrukcja:

- technologia expanded metal,
- technologia Srebrowo-Wapniowa,
- zabezpieczenie ogniowe "Fire Protection",
- zabezpieczenie przed zwarciami,
- zoptymalizowana konstrukcja,
- centralne odpowietrzanie, system Kamina,
- ręczki zintegrowane z wieczkiem,
- wskaźnik naładowania "Magic-Eye",
- całkowicie bezobsługowy wg EN (zamknięty).

Zalety:

- wydłużona żywotność,
- dużo lepsze parametry użytkowe w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi,
- wysoka wydajność i niezawodność przy zwiększonym zapotrzebowaniu na energię,
- zwiększona odporność na niskie i wysokie temperatury,
- wydłużony okres magazynowania.





Technologia Wapniowa Ca/Ca



SILVER Premium

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
544 35	44	440				L1	1	0	B13
544 45	44	450				LB1	1	0	B13
545 70 ASIAN	45	360				B24	3+A	0	B00
545 72 ASIAN	45	360				B24	3+A	1	B00
552 45	52	500				LB1	1	0	B13
554 35	54	500				L1	1	0	B13

SILVER Premium



NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ C20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
564 45	64	620				LB2	1	0	B13
565 35	65	620				L2	1	0	B13
565 36	65	620				L2	1	1	B13
570 35	70	620				L2	1	0	B13
570 36	70	620				L2	1	1	B13
575 50 ASIAN	75	700				D26	1	0	B05
575 52 ASIAN	75	700				D26	1	1	B05
578 45	78	750				LB3	1	0	B13
580 35	80	760				L3	1	0	B13

SILVER Premium



NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
585 45	85	800				LB4	1	0	B13
590 45	90	800				LB5	1	0	B13
595 50 <i>ASIAN</i>	95	760				D31	1	0	B01
595 52 <i>ASIAN</i>	95	760				D31	1	1	B01
600 35	100	900				L5	1	0	B13

SILVER Premium

