



Vecter

Seria akumulatorów Vecter to gama akumulatorów rozruchowych do samochodów osobowych, charakteryzująca się podwyższonymi parametrami technicznymi i rozruchowymi. Modele z tej rodziny oferują bardzo wysoką moc rozruchową i wydłużoną żywotność.

Zastosowanie:

- samochody osobowe,
- samochody dostawcze.

Konstrukcja:

- technologia expanded metal,
- technologia Wapniowo-Wapniowo,
- zabezpieczenie ogniowe "Fire Protection",
- zabezpieczenie przed zwarciami,
- separacja kopertowa o zwiększonej grubości
wzmocniona włóknem szklanym,
- wskaźnik naładowania "Magic-Eye",
- całkowicie bezobsługowy wg EN (zamknięty).

Zalety:

- podwyższone parametry rozruchowe,
- wyższa wydajność i większa moc,
- bezobsługowość,
- szeroki zakres zastosowań.





Technologia Wapniowa Ca/Ca



Vector



NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ C20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
544 84	44	400				LB1	1	0	B13
550 84	50	500				LB1	1	0	B13
555 82	55	520				L2	1	0	B13
560 84	60	600				LB2	1	0	B13
560 86	60	600				LB2	1	1	B13
575 82	75	720				L3	1	0	B13

Vector



Pogotowie Akumulatorowe

Mobilny Serwis

Pogotowie Akumulatorowe 24/7
 ul. Piastów Śląskich 40
 55-011 Siechnice
 mobile: 510-376-353
 pogotowieakumulatorowe24@gmail.com

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
575 84	75	720				LB3	1	0	B13
600 82	100	840				L5	1	0	B13

Vector



**PRODUKUJEMY AKUMULATORY OD 1925 ROKU -
 NA TYM SIĘ ZNAMY**